

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



PERFEKT MIG 400
SYNERGIC - Aparat de sudura
INTENSIV tip MIG/MMA

Producator: INTENSIV

5979.04 lei (cu TVA)

Specificatii

Tensiune de alimentare :380 V
Gama de curent reglat :MIG MAG 30-400A / MMA 30-350A
Curent la 60% :400 A
Curent la 100% :310 A
Electrozi utilizabili :1.6 - 5.0 mm
Tensiune in gol :58 V
Clasa de izolatie :F
Grad de protectie :IP 21
Factor de putere :0.72
Diametru sarma otel :0.8-1.2 mm
Diametru sarma otel inox :0.8-1.2 mm
Diametru sarma aluminiu :0.8-1.0 mm
Diametru sarma tubulara :0.8-1.2 mm
Diametru sarma FLUX :0.8-1.0 mm
Dimensiuni :880x296x616 mm
Greutate :47.0 kg

Descriere detaliata

Aparatul de sudura MIG-MAG/MMA - Intensiv PERFEKT MIG 400 SYNERGIC (380V) PROFESIONAL este un aparat tip invertor, prevazut cu derulator separat, echipat cu tranzistoare IGBT puternice, pentru performate si suduri excelente; este recomandat atat pentru sudura in mediu de gaz protector, cu sarma plina, a oricarui tip de material, sarma tubulara, cat si pentru sudura fara gaz, cu sarma FLUX (NO GAS).

Asamblarea sursei de sudare la derulatorul de sarma se face foarte usor.

Sursa se conecteaza la derulatorul de sarma prin cablul de forta si cablul de comanda.

Aparatul de sudura MIG-MAG/MMA - Intensiv PERFEKT MIG 400 SYNERGIC este foarte usor de utilizat datorita panoului de control pe care sunt afisate functiile aparatului.

Aparatul are ca si functii:

- MIG MAG SYNERGIC (in acest mod utilizatorul seteaza doar grosimea sarmei de sudura si functia 2T, 4T sau puncte)
- MIG MAN (MIG MAG manual - in acest mod, utilizatorul isi poate seta toate functiile manual, aparatul nemaifiind prestat din fabrica)
- MMA (in acest mod utilizatorul poate suda cu mai multe tipuri de electrozi – rutilici, bazici, inox, fonta etc.)

Functia principala a aparatului de sudura MIG-MAG/MMA - Intensiv PERFEKT MIG 400 SYNERGIC este MIG MAG.

Aparatul ofera 400 amperi la 60%/40 grade C/ ciclu de sudura, fiind o alegere excelenta pentru mentenanta, lucrari de santier si confectie metalica.

- Sudeaza cu sarma plina in mediu protejat de gaz (ARGON sau CORGON) sau cu sarma FLUX (fara gaz) si MMA (cu electrod invelit)
- Reglaj fin al curentului de sudura au ajutorul potentiometrului .
- Reglaj viteza avans sarma si tensiune de sudare pentru functia MIG MAG
- Fiabile si robuste, usor de intretinut.
- Protectie termica cu termostat.
- se poate folosi sarma cu diametrul maxim de 300mm (max 15 kg).

Intensiv PERFEKT MIG 400 SYNERGIC (380V) PROFESSIONAL face parte din gamma “heavy-duty” fiind gandit pentru utilizare in regim de lucru constant.

Conector pentru pistol Euro compatibil cu diferite marci de pistolete.

Posibilitatea schimbarii polaritatii pentru sudare cu sarma flux .

