

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



TIG 200P AC/DC Analogic (E101) - Aparat de sudura TIG AC/DC JASIC

Producator: JASIC

3200 lei (cu TVA)

Specificatii

Tensiunea de alimentare :230 V

Gama de curent reglat :TIG 5-200 A / MMA 10-160 A

Curent la 60% :129 A

Electrozi utilizabili :1.6-3.2 mm

Curent absorbit :20 A

Valoare siguranta fuzibila :20 A

Tensiune in gol :70 V

Grad de protectie :IP 23

Dimensiuni :490x330x300 mm

Greutate :20.0 kg

Descriere detaliata

Garantie 3 ani persoane fizice

JASIC TIG 200 Pulse AC / DC este o sursa avansata tehnologica de inverter monofazat, potrivita pentru lucrari de productie medii si mari.

Panoul analogic inovator si usor de utilizat permite controlul complet al parametrilor de sudura.

Caracteristicile tehnice excelente ale dispozitivului 200 AC / DC fac din acesta o alegere ideala pentru sudori calificati profesional TIG care necesita o performanta precisa si fiabila.

Functii TIG:

Mod AC (sudura aluminiu) si DC (sudura inox, otel carbon, cupru) cu control analogic.

Functia curent pulsant (PULSE) permite sudarea in bune conditii, atat a materialelor groase, cat si a materialelor subtiri.

Functia (BALANCE) impiedica oxidarea aluminiului in timpul sudurii , asigura o calitate inalta a sudurii si o viteza de lucru marita.

Functia AC curent Pulsant

Frecventa pulsata reglabila

Frecventa AC reglabila (poate ajunge la 250 Hz, si aduce arc mai concentrat ?i penetrare mai adanca a sudurii)

Sudura 2 timpi / 4 timpi

Reglaj balance curent alternativ

Ecran digital.

Functii MMA:

- HOT START :

- posibilitate sudura electrozi inveliti 1.6-3.2 mm (inox, otel, rutilici si bazici)

- protectie impotriva variatiilor de tensiune (+/- 15%)

Kit livrare:

- aparat JASIC TIG 200P AC/DC E101;

- cleste de masa;

- cablu masa 16mmp - 3 ml;

- cupla conectare tata TX50;

- pistol TIG WP 26K de 3ml cu intrerupator;

- capac pistol lung

- capac pistol scurt

- duza gaz ceramica GR 5 6 7

