

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



WSME 200 AC/DC - Invertor de sudura aluminiu TIG/WIG INTENSIV

Producator: INTENSIV

2299 lei (cu TVA)

Specificatii

Tensiunea de alimentare :230 V

Gama de curent reglat :5-200 A

Electrozi utilizabili :1.6 - 3.25 mm

Curent absorbit :25 A

Tensiune in gol :56 V

Clasa de izolatie :F

Grad de protectie :IP 21

Dimensiuni :600x430x410 mm

Greutate :21.5 kg

Descriere detaliata

Aparat de sudura TIG WIG cu amorsare prin inalta frecventa (HF) in mediu protector (argon) pentru sudat Aluminiu, inox, otel carbon, cupru.

Functii TIG:

Mod AC (sudura aluminiu) si DC (sudura inox, otel carbon, cupru)

Functia curent pulsat (PULSE) permite sudarea in bune conditii, atat a materialelor groase, cat si a materialelor subtiri.

Functia (BALANCE) impiedica oxidarea aluminiului in timpul sudurii , asigura o calitate inalta a sudurii si oviteza de lucru marita.

Functii MMA:

- posibilitate sudura electrozi inveliti 1.6-3.2 mm (inox, otel, rutilici si bazici)

- protectie impotriva variatiilor de tensiune (+/- 15%)

PARAMETRII REGLABILI:

Curentul de start: 5 - 200 A

Curentul principal: 5 - 200 A

Curentul de baza: 5 - 200 A

Curentul final: 5 - 200 A

Frecventa curent pulsat : 0.5 - 2 Hz

Durata impuls : 10 - 90 %

Perioada post-gaz : 1 - 10 S

Puterea de curatare (Balance AC) : 20 - 80 %

Kit livrare:

Pistolet TIG

Cablu cu cleste de masa

Penseta 2,0 mm

Penseta 2,4 mm

Penseta 3,2 mm

Portpenseta 3,2 mm

Duza ceramica nr. 5

Duza ceramica nr. 6

Duza ceramica nr. 7

Capac pistol scurt

Capac pistol lung

Cablu cu cleste portelectod

Ambalaj din carton

