

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



ProGARDEN MF3040P
Motoferastrau 400mm, 3CP,
benzina 2t, 51cmc

Producator: ProGarden

Pret vechi: 450 lei

396.9 lei (cu TVA)

Descriere:

Motoferastraul este dotat cu motor pe benzina in doi timpi, EURO V, puternic, care indeplineste cu succes toate lucrarile de toaletare ale copacilor, defrisari, pregatirea lemnelor pentru foc. Este deosebit de util atat in jurul locuintei dumneavoastra cat si in activitatile de pe santiere.

Dotat cu amortizoare din cauciuc pentru reducerea vibratiilor din timpul functionarii.

Motorul este puternic, eficient, silentios si cu consum redus de combustibil.

Este dotat cu pompa automata de ungere a lantului cu debit reglabil.

Accesul la filtrul de aer face cu piulita rapida, astfel intretinerea si curatarea se realizeaza cu usurinta.

Busonul rezervorului de combustibil si busonul rezervorului de ulei de ungere sunt echipate cu sistem antialunecare care previne caderea in timpul realimentarii.

Motoferastraul este livrat impreuna cu toate accesoriile si uneltele necesare asamblarii si utilizarii. Mai sunt

necesare doar uleiul de lant, ueliul pentru amestec si benzina (se achizitioneaza separat).

Date tehnice:

Putere nominala: 2200 W (3 CP)

Pas lant: 0.325" / 8.255 mm

Dimensiune lama ghidare: 16" / 400 mm

Lungime de taiere: 16" / 400 mm

Grosime canal (latime lant): 0.051" / 1.3 mm

Nivel vibratii: Maner frontal: 12.005 m/s²,

Maner posterior: 17.049 m/s²

Nivel zgomot LwA: 118 dB(A)

Greutate neta / bruta: 4.5 / 5.5 kg

Dimensiuni produs: 440 x 295 x 430 mm

Sistem ungere lant: pompa automata cu reglaj

Motor

Tip motor: Motor in 2-timpi, racire cu aer, monocilindru

Capacitate cilindrica: 51 cm³

Turatie max.: 10500 r/min-1

Turatie in gol: 3000 r/min ± 200

Sistem de pornire: La sfoara

Tip combustibil: Amestec benzina-ulei

Raport amestec (benzina:ulei): 40:1

Capacitate rezervor combustibil: 570-600 ml

Capacitate rezervor ulei: 260 ml

Consum combustibil la putere max.: 1.3 – 1.4 kg/h

Set livrare:

1xlama

1xlant

1xprotectie lama

1xbidon amestec

1xpila lant

1xcheie bujii

1xsurubelnita dreapta

2ximbus 3mm si4mm