

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **Masina de tuns gazon ProGarden A400, 2CP, 40cm, 40L**

---

Producator: ProGarden

Pret vechi: 899 lei

**792.92 lei** (cu TVA)

---

*Date tehnice*

Lățime de tăiere: 40 cm  
?asiu: plastic  
Capacitate co? colector iarb?: 40L  
Ajustarea inaltimii de taiere: 3 trepte  
Autopropulsata: Nu  
Model motor: T100  
Tip motor: OHV, 4 timpi, racit cu aer  
Putere motor: 1.5kW (2CP)  
Cuplu nominal: 4.47 Nm  
Turatie motor: 3000rpm  
Capacitate cilindrica: 99cmc  
Tip combustibil: Benzina fara plumb  
Dimensiuni roti fata: 6 inch  
Dimensiuni roti spate: 6 inch  
Capacitate rezervor benzina: 0.6L  
Capacitate baie ulei: 0.45L  
Dimensiuni ambalaj: 720x470x420 mm  
Masa neta: 19.7 kg  
Masa bruta: 21.2 kg

### **Set livrare**

masina de tuns gazonul  
sac colector  
dispozitiv mulcire  
manual utilizare in limba romana  
declaratie de conformitate  
certificat de garantie  
masina se livreaza in cutie din carton

Este o masina de tuns gazonul cu motor termic de 2CP care ofera un grad de libertate de miscare si putere mult mai mare decat in cazul uneia cu motor electric. Este recomandata pentru suprafete de gazon mari sau iarba inalta.

### **Masina de tuns ProGarden A400 dispune de trei functii:**

evacuare in cosul colector - se foloseste in cazul in care iarba nu este foarte inalta si in cazul in care gazonul se tunde mai des. Astfel cosul nu necesita des golirea.

evacuare in spate (atunci cand cosul nu este prezent) - se folosete acolo unde iarba este mare sau gazonul se tunde mai rar iar sacul pentru colectare s-ar umple rapid.

mulcire - iarba este taiata si maruntita in final ajungand la radacina gazonului si devine un fertilizator natural.

Operatiunea de mulcire presupune blocarea cailor de evacuare a ierbii cu capacul de plastic inclus in setul de livrare. Astfel rotatia cutitului de taiere toaca iarba marunt si o depune pe sol. Iarba putrezeste si devine un foarte bun fertilizator natural. Prin acest procedeu mineralele din sol nu se pierd ca in cazul cand iarba este aruncata la gunoi.

Alte avantaje:

Reglaj al inaltimii de taiere, in trei trepte, individual pe fiecare roata

*acesta sa ruginasca este complet inlaturata.*