

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro


Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4

EVOLVE MIG 200P - Aparat de sudura MIG-MAG tip inventor

Producator: JASIC

Image not found or type unknown



Pret vechi: **6850 lei**

6028.99 lei (cu TVA)

Descriere

MIG 200P EVOLVE este un aparat de sudura conceput special pentru sudura MAG a otelului carbon sau slab aliat cu gaz de protectie CO2 sau amestecuri Argon/CO2 utilizand sarme pline sau cu miez (tubulare). De asemenea, este adecvat pentru sudura MIG a otelurilor inoxidabile cu gaz Argon+ 1-2% oxigen, a aluminiului si CuSi3, cu gaz Argon, utilizand sarme adecvate piesei de sudat.

Functionarea SINERGICA asigura setarea rapida si usoara a parametrilor de sudura, garantand intotdeauna un control ridicat al arcului si al calitatii sudurii.

Aparatul de sudura este indicat pentru sudura TIG in curent continuu (DC) cu amorsarea arcului prin contact (modalitatea LIFT ARC), potrivita la toate otelurile (carbon, slab aliate si inalt aliate) si la metalele grele (cupru, nichel, titan si aliajele lor) cu gaz de protectie Ar pur (99.9%) sau, pentru utilizari deosebite, cu amestecuri Argon/Heliu.

Este indicat si pentru sudura cu electrod MMA in curent continuu (DC) cu electrozi inveliti (rutilici, bazici,

celulozici, aluminiu).

MIG-MAG

Modalitate de functionare:

- *MIG MAN (MIG manual)*
- *MIG SYNERGIC (MIG sinergic)*
- *MIG PULSE (MIG cu curent pulsat)*
- *MIG TWIN PULSE (MIG cu curent dublu-pulsat)*

Selectare mod functionare pistol: 2T, 4T, Spot.

TIG

Modalitate de functionare:

- *TIG STD (TIG standard)*
- *TIG PULSE MAN (TIG manual cu curent pulsat)*
- *TIG PULSE SYN (TIG sinergic cu curent pulsat)*
- *TIG MIX (TIG combinat standard si pulsat)*

Amorsare LIFT (prin contact).

Selectare mod functionare pistol: 2T, 4T, Spot.

MMA

- *Dispozitiv VRD.*
- *Protectie anti-stick.*

FACILITATI

- *10 programe demonstrative*
- *Posibilitatea de a memora pana la 100 de programe personalizate.*
- *Posibilitatea de conectare la WiFi*

PROTECTII

- *Protectie termostatica.*
- *Protectie impotriva scurtcircuitelor accidentale datorita contactului dintre pistol si masa.*
- *Protectie impotriva tensiunilor anormale (tensiune de alimentare prea ridicata sau prea scazuta).*
- *Protectie anti-stick (MMA).*

Tensiune de alimentare : 230 V

Gama de curent reglat :

- *MIG: 20 – 200 A*
- *TIG: 5 – 200 A*
- *MMA: 20 – 180 A*

Curent maxim :

- *MIG: 200 A*
- *TIG: 200 A*
- *MMA: 180A*

Puterea absorbit : 5.83 kVA

Tensiune in gol : 77 V

Clasa de protectie : IP23S

Clasa de izolatie: H

Factor de putere : 0.65

Diametru sarma otel : 0.6-1.0 mm

Diametru sarma otel inox : 0.8-1 mm

Diametru sarma aluminiu : 0.8-1.0 mm

