

Bine ati venit

**BR!CO**  
TOOLS

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **TELMIG 281/2 TURBO - Aparat de sudura TELWIN tip MIG-MAG**

---

Producator: Telwin

Pret vechi: 7458.9 lei

**5195 lei** (cu TVA)

---

### **Specificatii**

*Tensiune de alimentare : 230 V*

*Gama de curent reglat : 40 - 270 A*

*Curent la 60% : 150 A*

*Curent la 20% : 235 A*

*Valoare siguranta fuzibila : 25 A*

*Tensiune in gol : 34 V*

*Clasa de izolare : H*

*Grad de protectie : IP 22*

*Factor de putere : 0.9*

*Diametru sarma otel : 0.6-1.2 mm*

*Diametru sarma otel inox : 0.8-1 mm*

*Diametru sarma aluminiu : 0.8-1.0 mm*

*Diametru sarma tubulara : 0.8 mm*

*Dimensiuni : 800x450x655 mm*

*Greutate : 59.0 kg*

### **Descriere detaliata**

*Aparat de sudura portabil, monofazic, cu ventilatie fortata pentru sudura MIG-MAG (cu gaz).*

*Cel mai puternic aparat Mig-Mag din gama aparatelor de sudura monofazate - performante echivalente cu modele de aparate de sudura cu alimentare trifazata.*

*Poate folosi role de sarma de sudura de 5 kg sau 15 kg.*

*La procedeul MIG/MAG (sau GMAW - Gas Metal Arc Welding), arcul electric este format intre capatul unei sar-me-electrod continue (bobina) si piesa de sudat, fiind protejat de o atmosfera gazoasa (CO2 sau amestec : CORGON pentru otel si ARGON pentru inox si aluminiu ).*

*Gazul de protectie poate fi de tip inert (Argon) sau activ (CO2 sau amestec de Argon si CO2).*

*Sarma este impinsa continuu de catre un mecanism de avans, printr-un pistol de sudare, catre baia de metal topit.*

***Avantaje:***

- posibilitate de sudura continua sau in puncte cu ajutorul panoului electronic cu temporizator*
- protectie termostatica*

***Kit livrare:***

- aparatele se livreaza cu pistol de sudura cu cablu 250 A (cupla Euro) in lungime de 3.0 m ( echipat pentru sarma de 0.8 ), cablu si cleste de masa, reductor presiune mic fara manometre.*