

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**Stager YDE12T Generator  
insonorizat 10kVA, 39A,  
3000rpm, monofazat, diesel,  
pornire electrica**

---

Producator: Stager

Pret vechi: 19642 lei

**15200 lei** (cu TVA)

---

*Descriere:*

*Tampoane anti-vibratii;*

*Filtru de aer uscat, filtru de combustibil, filtru ulei;*

*Intrerupator retea electrica;*

*Buton de oprire in caz de urgenta montat la exteriorul carcasei;*

*Capace protectie borne curent electric (pentru a restrictiona accesul sau atingerea accidentala)*

*Carcasa insonorizata cu usi de acces pentru interventii de mentenanta si reparatii;*

*Usile de acces ale generatorului sunt dotate cu chedere din cauciuc;*

*Fante de aerisire dotate cu grilaj de protectie pentru a evita patrunderea obiectelor mari din exterior in interiorul generatorului;*

*Fereastra de vizionare a panoului de control, aflat pe o usa ce se poate incuia;*

*Panou de control SmartGen HGM 1790;*

*Baterie de pornire 12V, suport si cabluri;*

*Instalatie electrica ordonata pe coduri de culoare si numere care faciliteaza interventiile chiar si de la distanta;*

*Inel de ridicare in partea de sus a carcasei;*

*Display Digital;*

*Dotat cu roti pentru transport;*

*Optional:*

*ATS*

*Modul conectare GSM CMM366A-4G*

*Date tehnice:*

**GENERATOR**

*Putere nominala: 9 kVA / 9 kW*

*Putere maxima: 10 kVA / 10 kW*

*Tensiune nominala: 230 V*

*Frecventa: 50 Hz*

*Curent nominal: 39.1 A*

*Factor de putere (cos ?): 1.0*

*Turatie nominala: 3000 rpm*

*Capacitate rezervor combustibil: 25 L*

*Autonomie: 12 ore*

*Nivel de zgomot LwA: 94 dB(A)*

*Grad de protectie: IP23*

*Dimeniuni (LxWxH): 1200x650x760 mm*

*Greutate neta: 278 kg*

*Panoul de control: SMARTGEN HGM 1790*

*Tip structura: Silent*

*Tip excitatie: Autoexcitatie la tensiune constanta (AVR)*

*Metoda de cuplaj: transmisie prin cuplaj rigid*

**MOTOR**

*Model motor: YD2V80*

*Tip motor: Motor diesel, 4-timpi, 2 cilindri in V, racire cu apa*

*Putere nominala @3000rpm: 12 kW*

*Alezaj x Cursa: 80x79 mm*

*Capacitate cilindrica: 0.749 L*

*Rata de compresie: 23:1*

*Capacitate baie de ulei: 3 L*

*Tip ulei: PRO 10W-30*

*Tip aspiratie: Naturala*

*Tip injectie: Injectie directa*

*Consum combustibil: ~340 g/kW\*h (~3.6 L/h)*

*frontal, ci si reglata prin interfata USB folosind un PC;*

*Date tehnice:*

*Tensiune de alimentare: 8 ~ 35 Vcc*

*Consum energie: < 1.2W (Mod standby: ? 0.5W)*

*Temperatura de functionare: (-30 ~ +80)°C*

*Tensiune de intrare alternator: 15Vca ~ 360Vca (ph-N)*

*Frecventa alternator: 50/60 Hz*

*Sistem AC: 1P2W*

*Tensiunea senzorului de turatie: 1.0 V – 24.0 V (RMS)*

*Frecventa senzorului de turatie: 10000 Hz (max.)*

*Releu iesire pornire: 1A 28Vcc la sursa de alimentare B+*

*Releu iesire combustibil: 1A 28Vcc la sursa de alimentare B+*

*Relee de iesire: 5*

*Intrare digitala programabila: 1*

*Intrare analogica: 1*

*Grad de protectie: IP55*

*Detectare & Afisare kW/A: DA*

*Interfata programabila: USB*