

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**Stager YDY22S Generator
insonorizat 22kVA, 87A,
1500rpm, monofazat, diesel**

Producator: Stager

Pret vechi: 32902 lei

28950 lei (cu TVA)

Descriere:

Alternator Y184G/1P, grad de protectie IP23, clasa de izolatie H;

Tampoane anti-vibratii;

Filtru de aer uscat, filtru de combustibil, filtru ulei;

Buson de motorina cu acces cu cheie;

Intrerupator retea electrica;

Buton de oprire in caz de urgenta montat la exteriorul carcasei;

Capace protectie borne curent electric (pentru a restrictiona accesul sau atingerea accidentala)

Carcasa insonorizata cu usi de acces pentru interventii de mentenanta si reparatii;

Usile de acces ale generatorului sunt dotate cu chedere din cauciuc;

Tampoane laterale din cauciuc pentru usile generatorului care previn lovirea accidentala a generatorului in cazul deschiderii complete a acestora;

Fante de aerisire dotate cu grilaj de protectie pentru a evita patrunderea obiectelor mari din exterior in interiorul generatorului;

Fereastra de vizionare a panoului de control, aflat pe o usa ce se poate incuia;

Panou de control SmartGen HGM 4020;

Baterie de pornire 12V, suport si cabluri;

Instalatie electrica ordonata pe coduri de culoare si numere care faciliteaza interventiile chiar si de la distanta;

Inele de ridicare in partea de sus a carcasei, iar sasiul este dotat cu fante pentru incarcare/descarcare cu ajutorul motostivuitoarelor.

Conector ATS

Baterie

Display Digital

Dotat cu preincalzire

Optional:

ATS

Modul conectare GSM CMM366A-4G

Date tehnice:

GENERATOR

Putere nominala: 20 kVA / 20 kW

Putere maxima: 22 kVA / 22 kW

Tensiune nominala: 230 V

Frecventa: 50 Hz

Curent nominal: 86.7 A

Factor de putere (cos ?): 1.0

Capacitate rezervor combustibil: 92 L

Autonomie @ 100% sarcina: 13 ore

Nivel de zgomot LwA: 93 dB(A)

Grad de protectie: IP23

Dimeniuni (LxWxH) : 1890x900x1150 mm

Greutate neta: 830 kg

Panoul de control: SMARTGEN HGM 4020

ALTERNATOR

Model alternator: Y184G/1P

Tip cablare: Conexiune in serie

Putere nominala: 21 kVA

Eficienta: 83.90%

Excitatie: Auto-excitatie

TIF (factorul de influenta telefonica): < 50

THF (distorsiuni datorate armonicilor): < 2%

Clasa de izolatie: H

