

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **Pachet sudura TIG aluminiu/inox/otel TIG 200P ACDC DIGITAL**

---

Producator: JASIC

**4049 lei** (cu TVA)

---

*Descriere*

*Pachetul este compus din:*

- 1. Aparat de sudura TIG 200P AC/DC JASIC – modelul E201 – Digital*
- 2. Butelie 8 litri argon PLINA*
- 3. Reductor presiune gaz*

#### *DESCRIEREA DETALIATA A COMPONENTELOR PACHETULUI:*

##### *1. Aparat de sudura TIG 200P AC/DC JASIC*

*Tehnologie: INVERTOR*

*CARACTERISTICI:*

*Tensiunea de alimentare : 230 V*

*Gama de curent reglat : TIG 5-200 A / MMA 10-160 A*

*Curent la 60% : 129 A*

*Electrozi utilizabili : 1.6-3.2 mm*

*Curent absorbit : 31 A max*

*Putere absorbita : 7.1 KVA*

*Tensiune in gol : 56 V*

*Clasa de izolatie : B*

*Grad de protectie : IP 22S*

*Dimensiuni : 426x162x277 mm*

*Greutate : 9 kg*

#### *DESCRIERE DETALIATA:*

*Aparat de sudura TIG WIG cu amorsare prin inalta frecventa (HF) in mediu protector(argon) pentru su-dat aluminiu, inox, otel carbon,cupru.*

*Control digital, tehnologie MCU (tehnologie digitala inteligenta), parametrii automati de salvare pe timpul opririi.*

*Technologie IGBT*

*Mai multe moduri de sudare si control pistol sudura*

*Afisarea in timp real al curentului de sudura.*

*Arc force autoreglabil: sudura stabila pe distante lungi.*

*Ventilator de control al temperaturii inteligent: prelungeste durata de viata ventilatorului*

*Testat la temperaturi de lucru de -20 grade C - + 40 grade C*

#### *Functii TIG:*

*Mod AC (sudura aluminiu) si DC ( sudura inox, otel carbon, cupru)*

*Functia curent pulsat ( PULSE ) permite sudarea in bune conditii, atat a materialelor groase, cat si a materialelor subtiri.*

*Functia ( BALANCE) impiedica oxidarea aluminiului in timpul sudurii , asigura o calitate inalta a sudurii si o viteza de lucru marita.*

*Functia AC curent Pulsat*

*Frecventa pulsata reglabila*

*Frecventa AC reglabila ( poate ajunge la 250 Hz, si aduce arc mai concentrat ?i penetrare mai adanca a sudurii)*

*Sudura 2 timpi / 4 timpi*

*Reglaj balance curent alternativ*

#### *Functii MMA:*

*a presiunii de lucru.*