

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**ProGARDEN Campo 1273  
Alpine, motocultor 12CP, 2+1,  
roti 6.00-12, diesel, EU V, pornire  
electrica, 2**

---

Producator: ProGarden

Pret vechi: 5785 lei

**4890 lei** (cu TVA)

---

*Descriere:*

*Motocultorul pentru tractari grele, frezat, arat si alte operatiuni agricole, echipat cu roti mari 6.00x12, cu profil agricol, viteza de deplasare ridicata si aderenta buna.*

*Motor puternic, de 12CP, cu eficienta ridicata si norma de poluare EU V.*

*Cutie de viteze cu doua trepte înainte, una înapoi, ambreiaj cu discuri ?i arbore de transmisie cu pinioane conice, toate în baie de ulei.*

*Ambreiajul, cutia de viteze ?i transmisia functioneaza în baie de ulei.*

*Priz? de putere suplimentara, cu caneluri, sincronizat? cu ro?ile, special? pentru remorcile cu trac?iune Progarden.*

*Latime de frezare de pana la 1620mm la o trecere si adancime de pana la 300mm.*

*Freze sunt fragmentabile 2+2+1 si sunt prevazute cu discuri laterale care imbunatatesc stabilitatea utilajului in timpul operatiei de sapare*

*Carena, 4 faruri cu LED, ghidon reglabil pe doua axe si manere ergonomice.*

***Date tehnice:***

*Adancimea de lucru: 150 - 300 mm*

*Latime de lucru: 720 / 1280 / 1620 mm*

*Performanta de lucru: ? 600 m<sup>2</sup>/h*

*Roti cu anvelopa din cauciuc: 6.00-12*

*Trepte de viteza: 2+1 cu 2PTO*

*Numar cutite: 40 buc 2x[4x(2+2+1)] si discuri laterale*

*Nivel de zgomot LwA: 95 dB(A)*

*Dimensiuni ambalaj: 1120 x 560 x 830 mm*

*Dimensiuni produs: 1600 x 1050 x 1100 mm*

*Greutate bruta/neta: 185 / 175 kg*

*Far: da, capota cu LED*

***Motor:***

*Model motor: CP188F*

*Tip motor: Motor diesel, 4-timpi, 1 cilindru, vertical, racit cu aer, injectie directa*

*Putere maxima: 8.9 kW / 12 CP*

*Alezaj x Cursa: 88 x 75 mm*

*Turatie nominala: 3000 r/min*

*Capacitate cilindrica: 456 cm<sup>3</sup>*

*Sistem pornire: La sfoara / electric*

*Capacitate rezervor combustibil: 5.5 L*

*Combustibil: motorina*

*Capacitate baie de ulei: 1.1 L*

*Tip ulei motor/filtru: PRO-10W30*

*Capacitate ulei de transmisie: 2.2 L*

*Tip ulei transmisie: PRO-HD-GL-4-80W-90*

*Tip ungere: barbotare*

*Tip ambreiaj: cu 5 discuri de frictiune*

*Tip transmisie: mecanica, cu carcasa din font?, pinioane conice, arbore de transmisie ?i mecanism de*

*decuplare intepentent? a fiec?rei ro?i.*

*Baterie: 36 Ah*

***Set livrare:***

*40 x lame, 2x[4x(2+2+1)]*

*2 x discuri laterale*

*1 x Cheie bujii*

*1 x Cheie imbus L 5mm*

*2 x Cheie fixa 8/10*

*1 x Cheie fixa 12/14*

*1 x Cheie fixa 13/15*

*Manual utilizare*

*Ambalaj lemn*