

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**ProGARDEN Campo 1873 Alpine  
Motocultor 18CP, 2+1, roti 6.00-  
12, benzina, EU V, pornire  
electrica, 2**

---

Producator: ProGarden

Pret vechi: 4956 lei

**4150 lei** (cu TVA)

---

*Descriere:*

*Motocultor pentru tractari grele, frezat, arat si alte operatiuni agricole, echipat cu roti mari 6.00x12, cu profil agricol, viteza de deplasare ridicata si aderenta buna.*

*Motor puternic, de 18CP, cu eficienta ridicata si norma de poluare EU V.*

*Cutie de viteze cu doua trepte înainte, una înapoi, ambreiaj cu discuri ?i arbore de transmisie cu pinioane conice, toate în baie de ulei.*

*Ambreiajul, cutia de viteze ?i transmisia functioneaza în baie de ulei.*

*Priz? de putere suplimentara, cu caneluri, sincronizat? cu ro?ile, special? pentru remorcile cu trac?iune Progarden.*

*Latime de frezare de pana la 1620 mm la o trecere si adancime de pana la 300 mm.*

*Freze sunt fragmentabile 2+2+1 si sunt prevazute cu discuri laterale care imbunatatesc stabilitatea utilajului in timpul operatiei de sapare*

*Carena, 4 faruri cu LED, ghidon reglabil pe doua axe si manere ergonomice.*

### ***Date tehnice:***

*Adancime de lucru: 150 - 300 mm*

*Latime de lucru: 720 / 1280 / 1620 mm*

*Performanta de lucru: ? 600 m<sup>2</sup>/h*

*Sistem pornire: Electric*

*Trepte de viteza: 2F+1R cu 2PTO*

*Roti cu anvelopa, 6.00x12, cu profil agricol*

*Numar cutite: 40 buc, 2x[4x(2+2+1)] si discuri laterale*

*Nivel de zgomot (LwA): 95 dB(A)*

*Dimensiuni (L x l x h): 1120 x 560 x 830 mm (ambalaj)*

*1600 x 1050 x 1100 mm (produs)*

*Greutate bruta/neta: 180 / 170 kg*

*Far: da, capota cu LED*

### ***Motor***

*Model motor: PD192F*

*Tip motor: Motor pe benzina EU V, OHV25, 4-timpi, 1 cilindru, racit cu aer*

*Putere maxima: 13.4 kW / 18 CP*

*Alezaj x Cursa: 92 x 66 mm*

*Turatie nominala: 3600 r/min*

*Capacitate cilindrica: 439 cm<sup>3</sup>*

*Capacitate rezervor combustibil: 6.5 L*

*Combustibil: benzina, min CO 95*

*Capacitate baie de ulei: 1.1 L*

*Tip ulei motor/filtru: PRO-10W30*

*Capacitate ulei de transmisie: 2.0 L*

*Tip ulei transmisie: PRO-HD-GL-4-80W-90*

*Tip ungere: barbotare*

*Tip ambreiaj: cu 5 discuri de frictiune*

*Tip transmisie: mecanica, cu carcasa din fonta, pinioane conice, arbore de transmisie si mecanism de*

*decuplare independenta a fiecarei roti*

*Consum combustibil: ? 374 g/kWh*

*Baterie: 36 Ah*

***Set livrare:***

*40 x lame, 2x[4x(2+2+1)]*

*2 x discuri laterale*

*1 x Cheie bujii*

*1 x Cheie imbus L 6mm*

*2 x Cheie fixa 8/10*

*1 x Cheie fixa 12/14*

*1 x Cheie fixa 13/15*

*Manual utilizare*

*Ambalaj lemn*