

Bine ati venit

**BR!CO**  
TOOLS

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro


Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4

## **MASTERMIG 270/2 - Aparat de sudura TELWIN tip MIG-MAG**

---

Producator: Telwin



Pret vechi: **9532.47 lei**

**6600 lei** (cu TVA)

---

### **Specificatii**

*Tensiune de alimentare : 400 V*

*Gama de curent reglat : 28-270 A*

*Curent la 60% : 160 A*

*Curent la 30% : 240 A*

*Curent absorbit : 10 A la 60% - max 16 A*

*Valoare siguranta fuzibila : 16 A*

*Tensiune in gol : 39 V*

*Clasa de izolatatie : H*

*Grad de protectie : IP 22*

*Factor de putere : 0.9*

*Trepte de reglaj curent : 10*

*Diametru sarma otel : 0.6-1.2 mm*

*Diametru sarma otel inox : 0.8-1 mm*

*Diametru sarma aluminiu : 0.8-1.0 mm*

*Dimensiuni : 870x453x800 mm*

*Greutate : 68.0 kg*

### **Descriere detaliata**

*Recomandat pentru sudura in mediu protector a oricarui tip de material.*

*La procedeul MIG/MAG (sau GMAW - Gas Metal Arc Welding) arcul electric este format intre capatul unei sarme-electrod continue si piesa de sudat, fiind protejat de o atmosfera gazoasa (CO2 sau amestec : CORGON pentru otel si ARGON pentru inox si aluminiu ).*

*Gazul de protectie poate fi de tip inert (Argon) sau activ (CO2 sau amestec de Argon si CO2).*

*Sarma este impinsa continuu de catre un mecanism de avans, printr-un pistol de sudare, catre baia de metal topit.*

***Avantaje:***

- reglaj in 10 trepte a curentului de sudura*
- fiabile si robuste, usor de intretinut*
- protectie termica cu termostat*

***Kit livrare:***

- aparatele se livreaza cu pistol de sudura cu cablu 250A (Cupla Euro) in lungime de 3 m ( echipat pentru sarma de 0.8 )*
- cablu si cleste de masa*
- reductor presiune mic cu manometre*
- piese de prima uzura*