

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**ProGARDEN Campo 1853,  
motocultor 18CP, 2+1, roti 6.00-  
12, benzina, euro5, diferencial,  
pornire elect**

---

Producator: ProGarden

Pret vechi: 6319 lei

**5573.36 lei** (cu TVA)

---

*Modelul premium din gama Progarden.*

*Motocultorul pentru tractari grele, frezat, arat si alte operatiuni agricole, echipat cu roti mari 6.00x12, cu profil agricol, viteza de deplasare ridicata si aderenta buna.*

*Pe langa cel mai puternic motor, este echipat din fabrica cu cele mai bune dotari posibile. Pornire electrica, dublata de demaror cu sfoara, diferential pentru manevrare usoara, permite decuplarea independenta a tractiunii pe fiecare roata/freza.*

*Motor puternic, de 18CP, cu eficienta ridicata si norma de poluare euro 5.*

*Cutie de viteze cu doua trepte inainte si una inapoi, cu ambreiaj cu discuri in baie de ulei si transmisie prin cardan cu grup conic.*

*Latime de frezare de pana la 1620mm la o trecere si adancime de pana la 300mm! Freze sunt fragmentabile 2+2+1 si sunt prevazute cu discuri laterale care imbunatatesc stabilitatea utilajului in timpul operatiei de sapare.*

*Carena, faruri, ghidon reglabil pe doua axe si manere ergonomice.*

***Date tehnice:***

*Adancimea de lucru: 150 - 300 mm*

*Latime de lucru: 720 / 1280 / 1620 mm*

*Performanta de lucru: ? 600 m<sup>2</sup>/h*

*Roti: 6.00-12*

*Trepte de viteza: 2+1 cu diferential*

*Numar cutite: Cutite pentru pamant uscat, 40 buc 2x[4x(2+2+1)] si discuri laterale*

*Model motor: PD192F*

*Tip motor: Motor pe benzina EU V, OHV25, 4-timpi, 1 cilindru, racit cu aer*

*Putere nominala: 9.1 kW / 12.2 CP*

*Putere maxima: 13.4 kW / 18 CP*

*Alezaj x Cursa: 92 x 75 mm*

*Turatie nominala: 3600 r/min*

*Capacitate cilindrica: 460 cm<sup>3</sup>*

*Sistem pornire: La sfoara / Electric*

*Capacitate rezervor combustibil: 6.5 L*

*Combustibil: benzina*

*Capacitate baie de ulei: 1.1 L*

*Capacitate ulei de transmisie: 2.0 L*

*Tip ulei: SAE10W-40 (iarna), SAE15W-40 (vara), peste gradul CC*

*Tip ungere: barbotare*

*Tip ambreiaj: Cu discuri in baie de ulei*

*Tip transmisie: Mecanica, cu pinioane si cadran in carcasa metalica si baie de ulei*

*Dimensiuni ambalaj: 1120 x 560 x 830 mm*

*Dimensiuni produs: 1110 x 550 x 760 mm*

*Greutate bruta / neta: 155 / 140 kg*

*Nivel de zgomot LwA: 95 dB(A)*

*Consum combustibil: ? 374 g/kWh*

*FAR: DA*

*Baterie: 36 Amperi*

***Setul de livrare contine:***

*intoarcere si manevrare usoara.*